


VULCATEK

Средства для ВОССТАНОВЛЕНИЯ ШИН

- Ремонт диагональных и радиальных шин
- Ремонт камер
- Связующие вещества и химические средства





Универсальные заплаты

Грибки с
проволочной
направляющей



Химические реагенты Vulcatek

Заплаты для камер

- Для ремонта камер любого размера
- Химическая вулканизация при комнатной температуре
- Устанавливаются при помощи самовулканизирующегося связующего вещества Vulcatek.

| Номер заказа | Описание | Размер (мм) | Кол-во упаковок |
|--|----------|-------------|-----------------|
| Заплаты для камер с круглым сечением | | | |
| 94-300 | CVT 0 | 30 | 50 |
| 94-301 | CVT 1 | 38 | 50 |
| 94-302 | CVT 2 | 48 | 25 |
| 94-303 | CVT 3 | 56 | 25 |
| 94-304 | CVT 4 | 75 | 25 |
| 94-305 | CVT 5 | 92 | 10 |
| Заплаты для камер с овальным сечением | | | |
| 94-306 | CVT 02 | 27 x 40 | 50 |
| 94-307 | CVT 07 | 76 x 37 | 25 |
| 94-308 | CVT 08 | 102 x 44 | 25 |

Универсальные заплаты

- Для ремонта проколов шин любого типа
- Химическая вулканизация при комнатной температуре, либо высокотемпературная вулканизация под давлением
- Устанавливаются при помощи самовулканизирующегося связующего вещества Vulcatek.

| Номер заказа | Описание | Размер (мм) | Кол-во упаковок |
|--------------|----------|-------------|-----------------|
| 94-211 | CVUP 1 | 51 | 40 |
| 94-212 | CVUP 2 | 60 | 30 |
| 94-213 | CVUP 3 | 82 | 25 |

Грибки для восстановления шин

- Предназначены для ремонта проколов радиальных шин пассажирского и грузового транспорта.
- Грибки, выполненные как единое целое, устанавливаются и закрепляются за в одно действие.

| Номер заказа | Стержень (мм) | Заплата (мм) | Кол-во упаковок |
|--------------|---------------|--------------|-----------------|
| 94-340 | 3 | 40 | 18 |
| 94-341 | 6 | 50 | 18 |
| 94-342 | 10 | 50 | 18 |

Самовулканизирующееся связующее вещество

- Активизирует процесс химической вулканизации для связывания ремонтных материалов с покрышкой.
- Быстросохнущее самовулканизирующееся связующее средство для быстрого ремонта.
- Огнеопасно. Точка воспламенения: -20° С.
- Срок годности 1 год.

Растворитель для резины

- Растворяет смазочные материалы и загрязнения
- Удаляет излишнюю полировальную пудру
- Очищает поверхность для качественного склеивания
- Огнеопасно. Точка воспламенения: -18° С.

Заплаты для радиальных шин

- Для ремонта радиальных шин пассажирского транспорта, а также легкого и тяжелого грузового транспорта.
- Подходит для ремонта протектора, плеча и боковины шины.
- Благодаря специальному армированию кордом и многослойной конструкции, эти заплатки можно центрировать на повреждении.
- Химическая вулканизация при комнатной температуре или термическая вулканизация под давлением.
- Предназначены для использования с самовулканизирующим связующим средством Vulcatek.

| Номер заказа | Стержень (мм) | Заплата (мм) | Кол-во упаковок |
|--------------|---------------|--------------|-----------------|
| 94-231 | CVR 10 | 51 x 70 | 10 |
| 94-232 | CVR 12 | 60 x 105 | 10 |
| 94-233 | CVR 14 | 76 x 121 | 10 |
| 94-234 | CVR 20 | 76 x 102 | 10 |
| 94-235 | CVR 22 | 76 x 152 | 10 |
| 94-236 | CVR 24 | 76 x 210 | 10 |
| 94-237 | CVR 40 | 102 x 191 | 5 |
| 94-238 | CVR 42 | 127 x 254 | 5 |
| 94-239 | CVR 44 | 128 x 330 | 5 |

Заплаты для диагональных шин

- Для ремонта диагональных шин пассажирского транспорта, а также легкого и тяжелого грузового транспорта.
- Полная слоеная конструкция, компактная форма для повышения прочности и облегчения установки.
- Химическая вулканизация при комнатной температуре или термическая вулканизация под давлением.
- Предназначены для использования с самовулканизирующим связующим средством Vulcatek.

| Номер заказа | Стержень (мм) | Заплата (мм) | Кол-во упаковок |
|--------------|---------------|--------------|-----------------|
| 94-221 | CVB 32 | 90 | 25 |
| 94-222 | CVB 42 | 115 | 25 |
| 94-223 | CVB 52 | 140 | 10 |
| 94-224 | CVB 64 | 155 | 10 |
| 94-225 | CVB 106 | 255 | 5 |
| 94-226 | CVB 126 | 305 | 5 |



Заплаты для радиальных шин

Заплаты для диагональных шин

Ремонтный герметик

- Восстанавливает поврежденный или сильно изношенный герметизирующий слой.
- Огнеопасно. Точка воспламенения: -10° С.
- Срок годности 1 год.

Герметик борта

- Наносится на борта бескамерных шин во время монтирования, формируя воздухопроницаемую изоляцию между шиной и ободом.
- Огнеопасно. Точка воспламенения: -10° С.
- Срок годности 1 год.


| Номер заказа | Описание | Размер (мм) |
|--------------|---|-------------------|
| 94-3910 | Быстросохнущее вулканизирующееся связующее средство | 0,25 л (8 унций) |
| 94-392 | Растворитель для резины | 0,94 л (1 кварта) |
| 94-393 | Ремонтный герметик | 0,47 л (1 пинта) |
| 94-394 | Герметик борта | 0,94 л (1 кварта) |

Ремонт радиальных шин



- Когда центрирование невозможно, расположите заплатку так, чтобы ее края выступали за пределы повреждения минимум на 25 %.
- Ⓐ Повреждение беговой части
 - Ⓑ повреждение плечевой части

Область диагональной шины, не подлежащая ремонту



- Ⓒ Повреждение боковины
- Ⓓ Область, не подлежащая ремонту

VULCATEK



Международные поставки

Мы поставляем нашу продукцию во многие страны мира и имеем дистрибьюторскую сеть, распределенную по стратегически важным точкам земного шара. Дистрибьюторы и представители нужны повсеместно. Если Вы заинтересованы в том, чтобы стать официальным международным дистрибьютором компании Myers, пожалуйста, свяжитесь с сотрудниками нашего головного предприятия в г. Акрон, шт. Огайо, США.

Быстрый, эффективный сервис

На складах нашей компании хранятся тысячи наименований товаров, представленных в наших каталогах, включая товары для ремонта, пользующиеся наибольшим спросом. Компьютерные системы обработки заказов обеспечивают высокую скорость работы по всему миру.

Информационная служба

Чтобы узнать стоимость товара, Вы можете нам позвонить, отправить факс, сообщение электронной почты или обычное письмо. Как правило, мы отвечаем в течение 48 часов. Для Вашего удобства в информационной службе работают специалисты, владеющие различными языками.



Vulcatek products are distributed by:
Myers International
Phone: 330-253-5592
Fax: 330-761-6226
Email: sales@po.myersinternational.com
www.myersinternational.com

Международная гарантия Myers

Наша единственная цель заключается в том, чтобы наши клиенты были удовлетворены на 100%. Мы полностью отвечаем за каждый товар, который продаем.



Универсальный поставщик

Вы экономите время и деньги, работая с одним поставщиком. Компания Myers International может обеспечить поставку любых инструментов и оборудования согласно требованиям клиента. На наших складах также есть сотни наименований редких запасных частей, что позволяет экономить драгоценное время.

Широкий выбор

Наша компания предлагает оборудование и материалы для восстановления протектора, шиномонтажных работ и ремонта ходовой части всех крупнейших производителей. Остается лишь выбрать то, что в наибольшей степени подходит именно Вам.

Техническая поддержка

Специалисты нашей компании ответят на все Ваши вопросы, связанные с нашей продукцией. Если у Вас возникли проблемы при использовании оборудования, или понадобились схемы ремонтных помещений или любая другая помощь, мы с радостью поможем Вам.

Успех на международном рынке

Более 70 лет непрерывной работы позволяет нам брать на себя ответственность за выбор продукции и оборудования. Наша репутация надежного поставщика оборудования для шиномонтажных работ и ремонта ходовой части автомобилей безупречна. Мы успешно обслуживаем клиентов с 1933 года.

Станьте нашим клиентом!

Мы добились успеха благодаря тому, что способствуем успеху наших клиентов. Станьте нашим клиентом, и Вы обнаружите множество причин для долговременного партнерства с Myers International.

